

Перечень индикаторов банка данных, характеризующих состояние материально-технической базы образовательного учреждения, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, дошкольного образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «Перспектива»

(полное название образовательного учреждения)

Юридический адрес учреждения: **628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.**

Сургут ул. 30 лет Победы, 54/1, Тел. (факс) 23-90-29

№	Индикатор	Способ определения	Значение	Планирование приобретения на 2015-2017 гг.
Раздел 1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечение безопасного образовательного процесса, возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.				
	Количество зданий		3 (кол-во)	
	Наличие технического паспорта, дата изготовления		Дата изготовления	
	Тип здания 1 и год постройки (ул. 30 лет Победы 54/1)	Технический паспорт	Панельный /1995г (описание типа здания/дата)	Замена в связи с переименованием
	Тип здания 2 и год постройки (ул. 30 лет Победы 54/2) д/сад	Технический паспорт	кирпичный /1993г	Замена в связи с переименованием
	Тип здания 3 и год постройки(ул. 30 лет Победы 39/1)	Технический паспорт (основное здание) Технический паспорт (спортивный и актовый зал)	Панельный /2003г Панельный /2001г	Замена в связи с переименованием
	Адрес здания 1	Технический паспорт	628406, Тюменская	

			область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. 30 лет Победы, 54/1	
	Адрес здания 2	Технический паспорт	628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. 30 лет Победы, 54/2	

	Адрес здания 3	Технический паспорт	628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. 30 лет Победы, 39/1)	
	Количество учебных кабинетов (Тип здания 1)	Технический паспорт	12	
	Количество учебных кабинетов (Тип здания 3)	Технический паспорт	19	
	Количество групповых ячеек (Тип здания 2)	Технический паспорт	13	
1	Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН	Анализ обращений ответственных за кабинеты о нарушениях температурного режима в период прошлого учебного года	<u>да</u> (да/нет)	
2	Наличие работающих систем холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН	Акты эксплуатирующих организаций. Результаты анализа воды.	<u>да</u> (да/нет)	
3	Способы организации питьевого режима (доставка воды в учебные кабинеты, питьевые фонтаны, кипяченая вода и одноразовые стаканы в столовой)	Осмотр	<u>питьевые фонтаны в школе; кипяченая вода в детском саду</u> (способ организации питьевого режима)	
4	Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН санузлов	Акт соответствия санитарных узлов требованиям СанПиН по количеству санитарно-технического оборудования и состоянию помещений. Акт эксплуатирующей организации о состоянии системы канализации.	<u>да</u> (да/нет)	
5	Наличие оборудованных эвакуационных выходов <u>Здание 1</u>	Подсчет	<u>12</u> (количество)	
	Наличие оборудованных эвакуационных выходов <u>Здание 2</u>	Подсчет	<u>8</u> (количество)	
	Наличие оборудованных эвакуационных выходов <u>Здание 3</u>	Подсчет	<u>7</u> (количество)	
6	Наличие необходимого количества средств пожаротушения	Подсчет в соответствии с ППБ-01-03	<u>68</u> (количество)	

7	Укомплектованность пожарных шкафов	Осмотр	<u> да </u> (да/нет)	
8	Оборудование здания внутренним пожарным водопроводом	Акт испытания эксплуатирующей организации.	<u> да </u> (да/нет)	
9	Нахождение на территории пожарного гидранта в работоспособном состоянии, его содержание	Акт испытания эксплуатирующей организации.	<u> нет </u> (да/нет)	

10	Наличие на здании знака ПБ «Местонахождение пожарного гидранта»	Осмотр	<u> да </u> (да/нет)	
11	Наличие подъездных путей к зданию и возможности кругового проезда пожарного автотранспорта вокруг здания, отвечающих требованиям правил пожарной безопасности	Осмотр	<u> да </u> (да/нет)	
12	Соответствие электропроводки здания требованиям безопасности	Имеющиеся акты замера сопротивления изоляции	<u> да </u> (да/нет)	
13	Наличие аварийного освещения на путях эвакуации	Осмотр. Акт эксплуатирующих организаций.	<u> да </u> (да/нет)	
14	Наличие и работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре	Акт проверки работоспособности систем. Договор на техническое обслуживание	<u> да </u> (да/нет)	
15	Наличие в здании работоспособной охранной сигнализации		<u> нет </u> (да/нет)	
16	Наличие в здании системы дымоудаления		<u> нет </u> (да/нет)	
17	Оборудование дверей эвакуационных выходов легкооткрываемыми устройствами	Осмотр	<u> да </u> (да/нет)	
18	Наличие планов эвакуации соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.026-2001 или 12.2.143-2009	Осмотр	<u> да </u> (да/нет)	
19	Наличие и работоспособность радиопередатчика «Дельта», обеспечивающего автономную передачу сигнала о пожаре на пульт «01»	Акт проверки работоспособности систем. Договор на техническое обслуживание	<u> да </u> (да/нет)	
20	Наличие в учреждении комплекса технических средств (кнопка экстренного вызова милиции)	Акт проверки работоспособности системы. Договор на обслуживание. Договор на оказание услуг охраны	<u> да </u> (да/нет)	
21	Наличие в учреждении комплекса технических средств (наличие кнопки «Я - гражданин милиция»)	Акт проверки работоспособности	<u> нет </u> (да/нет)	
22	Наличие охраны	Договор на обслуживание с лицензированным охранным предприятием	в 1 и 3 здании	
23	Наличие паспорта антитеррористической защищённости		<u> да </u>	

			(да/нет)	
24	Наличие ручных фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек		<u> да </u> (да/нет)	
25	Наличие собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН	Акт готовности к столовой и пищеблока к новому учебному году	<u> да </u> (да/нет)	
25.1.	Отремонтированное помещение столовой	Осмотр. Отметка о наличии отремонтированного помещения столовой ставится в том случае, если помещение не требует ремонта.	1 и 2 здания <u>да</u> 3 здание <u>нет</u>	

25.2	Наличие собственного пищеблока для приготовления пищи площадью в соответствии с СанПиН в дошкольном отделении	Акт готовности пищеблока к новому учебному году	<u> да </u> (да/нет)	
25.3	Отремонтированное помещение пищеблока	Осмотр. Отметка о наличии отремонтированного помещения пищеблока в том случае, если помещение не требует ремонта.	<u> да </u> (да/нет)	
26	Наличие собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики :	Осмотр. Акт готовности	<u> да </u> (да/нет)	
	- площадью не менее 9х18 м		1 здание <u>нет</u> 2 здание <u>нет</u> 3 здание <u>да</u>	
	- высотой не менее 6 м		1 здание <u>нет</u> 2 здание <u>нет</u> 3 здание <u>да</u>	
	-оборудованные раздевалки		<u> нет </u> (да/нет)	
	- действующие душевые комнаты		<u> нет </u> (да/нет)	
	- действующие туалеты при спортивном зале		<u> нет </u> (да/нет)	
27	Количество в учреждении компьютерных классов, из них оборудованных	Имеющееся заключение	1 здание <u> 1 </u> 2 здание <u> 0 </u> 3 здание <u> 1 </u>	
27.1	- электропроводкой,		-----да----- - (количество)	
27.2	- системой охранной сигнализации,		-----да----- (количество)	
27.3	- кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией,		1 здание <u> 1 </u> 2 здание <u> 2 </u> 3 здание <u> 1 </u>	2016-2шт

27.4	- площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее $m/2 + 2$, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы),		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>нет</u>	
28	Благоустроенность пришкольной территории в соответствии с СанПиН:	Осмотр	1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>нет</u>	

28.1	- озеленение территории		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
28.2	- проезды и тротуары		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
28.3	- ограждение		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
28.4	- освещенность территории		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
28.5	-наличие оборудованной контейнерной площадки для твёрдо-бытовых отходов		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
29	Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета	Имеющаяся лицензия	1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>да</u>	
30	Наличие в здании актового зала	Осмотр. Кол-во посадочных мест 285 (из расчёта 0,65 м2 на 1 место)	1 здание <u>нет</u> 2 здание <u>нет</u> 3 здание <u>да</u>	
31	Наличие в здании плавательного бассейна	Осмотр. Указать тип бассейна, площадь зеркала воды.	<u>нет</u> (да/нет)	
31.1	Наличие двух оборудованных раздевальных при бассейне	Осмотр	<u>нет</u> (да/нет)	
31.2	Наличие действующих душевых и туалетов при бассейне	Осмотр	<u>нет</u> (да/нет)	
31.3	Наличие комнаты медсестры при бассейне	Осмотр	<u>нет</u> (да/нет)	
32	Наличие спортивных площадок и спортивного оборудования открытой спортивной площадки	Осмотр. Акты испытания, паспорта.	1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u>	

			3 здание <u>нет</u>	
32.1	Баскетбольная		нет	
32.2	Волейбольная		нет	
32.3	Футбольное поле		нет	
32.4	Легкоатлетические дорожки		нет	
32.5	Сектор для прыжка в длину		нет	
32.6	Сектор для метания		нет	

32.7	Гимнастический городок		нет	
32.8	Элементы полосы препятствий		1 здание <u>да</u> 2 здание <u>да</u> 3 здание <u>нет</u>	
32.9	Хоккейный корт		нет	
33	Наличие и реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Наличие программы	<u>да</u> (да/нет)	
34	Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов	Наличие пандуса	<u>нет</u> (да/нет)	
35	Наличие входных металлических дверей с видеодомофонами	Осмотр	Во 2 здании	
36	Наличие методического кабинета	Осмотр	<u>да</u> (да/нет)	
37	Наличие кабинета педагога - психолога	Осмотр	<u>да</u> (да/нет)	
38	Наличие кабинета учителя-логопеда	Осмотр	<u>да</u> (да/нет)	
39	Наличие музыкального зала		<u>да</u>	
40	Наличие игровой (прогулочной) зоны для каждой группы	Осмотр, план-схема территории дошкольного отделения	<u>да</u> (да/нет)	
41	Наличие общей физкультурной площадки	Осмотр, план-схема территории дошкольного отделения	<u>да</u> (да/нет)	
42	Наличие и соответствие требованиям СанПиН тентовых навесов	Осмотр	<u>да</u> (да/нет)	
43	Наличие и исправность уличного игрового оборудования в соответствии с СанПиН	Осмотр, акты испытаний	<u>да</u> (да/нет)	

Раздел 2. Соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оснащённость мебелью учебных кабинетов, обеденных залов, оборудование медицинских кабинетов и пищеблоков образовательных учреждений)

Школьное отделение

Ул.30 лет Победы, 54/1

№	Индикатор	Способ определения	Значение							Планирование приобретения на 2015-2018 гг. в соответствии с перечнем имеющегося оборудования и перспективным планом приобретения				
			По норме*	имеется в наличии	%	Требуется замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	Факт 2015	2016	2017	2018	
1	Обеспеченность мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10	Осмотр												
1.1.	ученические столы		12	12	100 %	1	8%	-	-	-	1	-	-	
1.2.	ученические стулья		24	24	100 %	36	8%	-	-	-	-	-	-	
1.3.	классные доски		12	12	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.4.	шкафы для учебных пособий, учебного оборудования		54	54	100 %	3	2%	-	-	-	3	-	-	
1.5.	столы для учителей		12	12	100 %	2	2%	-	-	-	2	-	-	
1.6	стулья для учителей		18	18	0%	18	100 %	-	-	-	18	-	-	
1.7.	кровати (для школ с группой продленного дня)		13	13	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-	

1.8.	столы и стулья в обеденном зале		Столы: 16 Скамья: 32	Столы: 16 Скамья: 32	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
1.9.	Мебель специальных зон	Осмотр	-	-	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Обеспеченность оборудованием медицинского блока в соответствии с	Осмотр	По норме*	имеется в наличии	100 %	-	%	Необходимо для доукомплектования	%	-	-	-	-
2.1.	специализированная мебель (шкафы, столы, кушетки и др.)		10	10	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
2.2.	медицинское оборудование		2	2	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3	Обеспеченность оборудованием пищеблока	Осмотр	По норме*	имеется в наличии	100 %		%	Необходимо для доукомплектования	%	-	-	-	-
3.1.	холодильное оборудование (среднетемпературные, низкотемпературные холодильные шкафы, холодильные прилавки и др.)		6	6	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3.2.	механическое оборудование (картофелеочистительная, овощерезательная, хлеборезательная машины, универсальный механический привод, электромясорубка, тестомесильная машина, контрольные весы и др.)		5	5	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3.3.	тепловое оборудование (пекарский шкаф, электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электрочотел, мармиты для первых, вторых и третьих блюд		7	7	100 %	1	10%	-	-	1	-	-	-
3.4.	производственные столы		9	9	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3.5.	стеллажи		14	14	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3.6.	посудомоечная машина		1	1	100 %	1	10%	-	-	1	-	-	-
3.7.	моечные ванны		6	6	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-

Ул.30 лет Победы, 39/1

№	Индикатор	Способ определения	Значение							Планирование приобретения на 2015-2018гг. в соответствии с перечнем имеющегося оборудования и перспективным планом приобретения				
			По норме*	Имеется в наличии	%	Требует замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	Факт 2015	2016	2017	2018	
1	Обеспеченность мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10	Осмотр												
1.1	ученические столы		19	19	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.2	ученические стулья		19	19	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.3	классные доски		20	20	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.4	шкафы для учебных пособий, учебного оборудования		60	60	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.5	столы для учителей		20	20	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.6	стулья для учителей		20	20	100%	-	0	-	-	-	-	-	-	
1.6	кровати (для школ с группой продленного дня)			-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	

1.7	столы и стулья обеденном зале		Столы: 23 Стулья (скамейки) 43	Столы: 23 Стулья (скамейки) 43	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
1.7	Мебель специальных зон	Осмотр	4	4	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Обеспеченность оборудованием медицинского блока в соответствии с	Осмотр	По норме*	Имеется в наличии	%	Требуется замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	-	-	-	-
2.1	специализированная мебель (шкафы, столы, кушетки и др.)		10	10	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
2.2	медицинское оборудование		16	16	100 %	-	0	-	-	-	-	-	-
3	Обеспеченность оборудованием пищеблока	Осмотр	По норме*	Имеется в наличии	%	Требуется замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	-	-	-	-
3.1	холодильное оборудование (среднетемпературные, низкотемпературные холодильные шкафы, холодильные прилавки и др.)		7	6	100 %	-	0	-	0	-	-	-	-
3.2	механическое оборудование (картофелеочистительная, овощерезательная, хлеборезательная машины, универсальный механический привод, электромясорубка, тестомесильная машина, контрольные весы и др.)		5	5	100 %	-	0	-	0%	-	-	-	-
3.3	тепловое оборудование (пекарский шкаф, электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электрокотел, мармиты для первых, вторых и третьих блюд		10	10	100 %	-	0	-	0%	-	-	-	-
3.4	производственные столы		20	15	100 %	-	0	-	10%	-	-	-	-
3.5	стеллажи		10	5	100	-	0	-	50%	-	-	-	-

.					%								
3.6	посудомоечная машина		2	2	100 %	-	0	-	10%	-	-		-
3.7	моечные ванны		11	9	100 %	-	0	2	10%	2	-		-

Дошкольное отделение

№	Индикатор	Способ определения	Значение							Планирование приобретения на 2015-2018гг в соответствии с с перечнем имеющего оборудования и перспективным планом приобретения			
			По нормам*	имеется в наличии	%	Требует замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	Факт 2015г	2016	2017	2018
1	Обеспеченность мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»	Осмотр											
1.1.	детские столы	Осмотр	172	172	100%	99	60%	-	-	-	-	50	49
1.2	детские стулья	Осмотр	344	344	100%	60	20%	-	-	-	-	30	30
1.3	шкафы для игрового оборудования	Осмотр	26	20	80%	-	-	6	20%	5	-	6	-
	шкафы для педагогического персонала	Осмотр	13	13	100%	5	40%	-	-	-	-	5	
1.4	столы для педагогического персонала	Осмотр	13	13	100%	13	100%	-	-	-	-	10	3
1.5	стулья для педагогического персонала	Осмотр	13	13	100%	13	100%	-	-	-	-	10	3
1.6	кровати	Осмотр	344	324	100%	-	-	20	17%	-	-	20	
1.7.	игровые зоны	Осмотр	13	13	100%	-	-			13	-	-	-
1.8	Комплект мебели для раздаточной												
2	Обеспеченность оборудованием медицинского блока									-	-	-	
2.1	специализированная мебель (шкафы, столы, кушетки и др.)	Осмотр	9	9	100%	-	-			-	-	Кушетка-1	-
2.2.	медицинское оборудование	Осмотр	5	5	100%	-	-			-	-	-	Дезар-5
3	Обеспеченность оборудованием пищеблока	Осмотр	28	28	100%	10	32%			-	-	Ведро-10	-

3.4.	Прочее (производственные столы, стеллажи, моечные ванны и пр.) - кухонный инвентарь	Осмотр	10	10	100%	3	50%			-	-	-	Стеллаж-3
3.5		Осмотр	30	30	100%	15	50%			-	-	15	-
4.	Обеспеченность оборудованием прачечных	Осмотр	По нормам*	имеется в наличии	%	Требует замены	%	Необходимо для доукомплектования	%	2015	2016	2017	2018
4.1.	Стиральные машины	Осмотр	4	4	100%	1	90%	-	-	-	-	производственная стиральная машина-1	-
4.2.	Гладильное оборудование	Осмотр	1	1	100%	-		-		-	-	-	
4.3.	Оборудование для сушки белья	Осмотр	2	2	100%	-		-		-	-	-	
4.4.	Прочее оборудование: парогенератор	Осмотр	3	3	100%	-		-		-	-	-	

Раздел 3. Оснащение образовательного процесса. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Школьное отделение

№	Индикатор	Способ определения	Значение	Планирование приобретения на 2015-2018 гг. в соответствии с перечнем имеющегося оборудования и перспективным планом приобретения					
				2015	2016	2017	2018		
1	Наличие ШЛВС (включая		Количество	Количество кабинетов с ЛВС	%	-	-	-	-

	актовый зал)		кабинетов 33	33	кабинетов с ЛВС 100				
--	--------------	--	-----------------	----	---------------------------	--	--	--	--

2	Скорость выхода в сеть Интернет (указать скорость канала)	Имеющийся акт приемосдаточных испытаний	нет	нет	нет		5 Мб/с	7 Мб/с	7 Мб/с	7 Мб/с	
3	Сервер	Осмотр, инвентарная карта	нет (да/нет)								
4	Наличие официального сайта	Осмотр	да (да/нет)								
5	Количество компьютеров Все компьютеры и ноутбуки	Подсчет	Всего	Соответствует современным требованиям (PentiumIV и выше, в рабочем состоянии)	Требует замены (устаревшие модели в рабочем состоянии)	Не подлежит восстановлению, необходима утилизация					
			1 здание: 116 3 здание: 115	1 здание: 78 3 здание: 82	1 здание: 25 3 здание: 28	1 здание: 13 2 здание: 5	1 здание: 5 2 здание: 15				
6	Наличие компьютеров с операционной системой Windows С наклейкой и с документами	Имеющийся полный пакет лицензий (или копий) и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее, чем на трех случайно выбранных компьютерах	1 здание: 131 3 здание: 75								
7	Наличие компьютеров с MicrosoftOffice	Имеющийся полный пакет лицензий (или копий) и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее, чем на трех случайно	1 здание: 131 3 здание: 75								

		выбранных компьютеров		
8	Наличие компьютеров с операционной системой MacOS	Имеющийся полный пакет лицензий (или копий) и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее, чем на трех случайно выбранных компьютерах	___0___ (количество)	
9	Наличие компьютеров с операционной системой Linux	Подсчет	___0___ (количество)	
10	Наличие компьютеров с OpenOffice	Подсчет	___0___ (количество)	
11	Количество мобильных классов (на основе ноутбуков и планшетных компьютеров)	Подсчет	1 здание: 1 (13) 3 здание: 2 (26)	

12	Количество мультимедийных проекторов	Подсчет	В рабочем состоянии (+ временно не в рабочем состоянии)		Не подлежит восстановлению, необходима утилизация			
			1 здание: 14 3 здание: 20		1 здание: 3 3 здание: 1			
13	Количество интерактивных досок, mimio	Подсчет	1 здание: 11 3 здание: 20					
14	Количество ультракороткофокусных проекторов с функцией интерактивной доски	Подсчет	В рабочем состоянии (+ временно не в рабочем состоянии)		Не подлежит восстановлению, необходима утилизация			
			1 здание: 1 3 здание: 25		1 здание: 3 3 здание: 0			
15	Количество документкамер	Подсчет	В рабочем состоянии (+ временно не в рабочем состоянии)		Не подлежит восстановлению, необходима утилизация			
			1 здание: 13 3 здание: 12		1 здание: 0 3 здание: 0			
16	Количество мультимедийных дисплеев (сенсорные дисплеи, тичтач)	Подсчет	В рабочем состоянии (+ временно не в рабочем состоянии)		Не подлежит восстановлению, необходима утилизация			
			1 здание: 0 3 здание: 0		1 здание: 0 3 здание: 0			
17	Количество интерактивных столов	Подсчет	В рабочем состоянии (+ временно не в рабочем состоянии)		Не подлежит восстановлению, необходима утилизация			
			___ 1 ___ (количество)		___ 0 ___ (количество)			
18	Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 1 Мб/с)	Имеющийся акт приемо-сдаточных испытаний	___ да ___ (да/нет)					
19	Наличие ШЛВС		Кол-во кабинетов 1 здание: 29 3 здание: 0	Кол-во кабинетов с ЛВС 1 здание: 29 3 здание: 7	% кабинетов с ЛВС 1 здание: 100% 3 здание: 43%			
20	Обеспеченность инновационным лабораторным оборудованием (цифровые и переносные лаборатории) по предмету «Окружающий мир»	Подсчет	Демонстрационное оборудование (для учителя)			Лабораторные комплекты (для обучающихся)		
			Кол-во комплектов по норме	Имеется в наличии	%	Количество комплектов по норме ²	Имеется в наличии	%
			345	345	100%	345	345	100%
21	Обеспеченность музыкальным оборудованием	Подсчет	Количество по норме 1 здание: да	Имеется в наличии 1 здание: да	% 1 здание: 100%			

			3 здание: нет	3 здание: да	3 здание: 100%	
22	Обеспеченность спортивным оборудованием	Подсчет	Количество по норме	Имеется в наличии	%	
	- зимние виды спорта		1 здание: да 3 здание: да	1 здание: да 3 здание: да	1 здание: 100% 3 здание: 100%	
	- спортивные игры		1 здание: да 3 здание: да	1 здание: да 3 здание: да	1 здание: 100% 3 здание: 100%	
	- легкая атлетика		1 здание: да 3 здание: да	1 здание: да 3 здание: да	1 здание: 100% 3 здание: 100%	
	- гимнастика		1 здание: да 3 здание: да	1 здание: да 3 здание: да	1 здание: 100% 3 здание: 100%	

22	Наличие комплектов образовательной робототехники	Подсчет	Год приобретения	Кол-во комплектов	Необходимо приобрести (кол-во)	
22.1.	<i>Городская жизнь. LEGO</i>		2012	2		
22.2.	<i>Декорации. LEGO</i>		2012	2		
22.3.	<i>Малые строительные платы. LEGO</i>		2012	2		
22.4.	<i>Порт. LEGO</i>		2012	2		
22.5.	<i>Город. LEGO</i>		2012	2		
22.6.	<i>Животные. LEGO</i>		2012	2		
22.7.	<i>Колеса. LEGO</i>		2012	2		
22.8.	<i>Космос и аэропорт. LEGO</i>		2012	2		
22.9.	<i>Общественный и муниципальный транспорт. LEGO</i>		2012	2		
22.10.	<i>Окна, двери и черепица для крыши. LEGO</i>		2012	2		
22.11.	<i>Работники муниципальных служб. LEGO</i>		2012	2		
22.12.	<i>Сказочные и исторические персонажи. LEGO</i>		2012	2		
22.13.	<i>Службы спасения. LEGO</i>		2012	2		
22.14.	<i>Строительные кирпичи. LEGO</i>		2012	2		
22.15.	<i>Технические машины. LEGO</i>		2012	2		
22.16.	<i>Большие строительные платы. LEGO</i>		2012	2		
22.17.	<i>Конструктор "Первые конструкции"</i>		2012	1		
22.18.	<i>Конструктор "Первые механизмы "</i>		2012	1		
22.19.	<i>Конструктор "Простые механизмы"</i>		2012	1		
22.20.	<i>Огромный Бульдозер / BigBulldozer</i>		2012	2		
22.21.	<i>Универсальный набор 3 / Universal 3</i>		2012	2		
22.22.	<i>Пожарные Машины / FireTrucks</i>		2012	2		

22.23.	<i>Супер Подъемные Краны / SuperCranes</i>		2012	2		
22.24.	<i>Супер Парк Развлечений / SuperFunPark</i>		2012	2		
22.25.	<i>Веселые горки / RollingAction</i>		2012	2		
22.26.	<i>Канатная дорога / CableRailway</i>		2012	2		
22.27.	<i>Конструктор ЛЕГО WeDo</i>		2012	8		
22.28.	<i>Набор ресурсный для WeDo</i>		2012	4		
22.29.	<i>Конструктор "ПервоРобот NXT 2.0"</i>		2012	3		
22.30.	<i>Конструктор RoboKit 1</i>		2012	4		
22.31.	<i>Конструктор RoboKit 1-2</i>		-	-		
22.32.	<i>Конструктор RoboKit 4</i>		-	-		
22.33.	<i>Конструктор RoboKit 4-5</i>		-	-		

22.34.	Конструктор ROBO LT		2012	2		
22.35.	Базовый конструктор "TETRIX"		-	-		
22.36.	Ресурсный конструктор "TETRIX"		-	-		
22.37.	Конструктор ROBO TX Учебный		-	-		
22.38.	Конструктор ROBO TX Исследователь		-	--		
22.39.	Конструктор ROBO TX Автоматические роботы		-	-		
22.40.	Конструктор ROBO TX ЭлектроПневматика		-	-		
22.41.	ПервоРобот NXT: Экоград		2012	1		
22.42.	Конструктор "Технология и физика"		2012	2		
22.43.	Пневматика. Набор дополнительных элементов к конструктору "Технология и физика"		2012	2		
22.44.	Пневматика. Набор дополнительных элементов к конст-ру "Технология и физика". Комплект заданий (CD)		2012	2		
22.45.	Возобновляемые источники энергии. Набор дополнительных элементов к конструктору 9686 или 9797.		-	-		
22.46.	Техническая революция (17-19 век) / TechnicalRevolution		2012	2		
22.47.	Эко-технологии / EcoTech		2012	2		
22.48.	Водородный Топливный Элемент / HydroCellKit		2012	2		
22.49.	Механика и статика / Mechanic&Static		2012	2		
22.50.	Электротехника / E-Tech		2012	2		
22.51.	Машины Леонардо Да Винчи / DaVinciMachines		2012	2		

22.52.	<i>Динамика / Dynamic</i>		2012	2		
22.53.	<i>Машины и приводы / Cars&Drives</i>		2012	2		
22.54.	<i>Пневматика 3 / Pneumatic 3</i>		2012	1		
22.55.	<i>Поля для соревнований роботов NXT. 0013 Lego Education</i>		2012	2		
22.56	<i>Набор начального уровня с картридером</i>		2014	1		
22.57	<i>Ресурсный набор к набору с картридером</i>		2014	1		
22.58	<i>Набор для формирования навыков общения, закрепления знаний о нормах и правилах поведения</i>		2014	1		

22.59	Набор для изучения работы коммунальных служб		2014	1		
22.60	Набор для изучения механизмов карусели		2014	1		
22.61	Набор для изучения простых механизмов начального уровня		2014	1		
22.62	Тематический набор для конструирования, иллюстрирующий сельскую жизнь		2014	1		
23	Обеспеченность обучающихся учебниками	Подсчет	_____100_____ (%)			
24	Фонд художественной литературы	Подсчет	_____100_____ (%)			
25	Наличие цифровых учебно-наглядных пособий в соответствии с реализуемыми программами по предметам начальной ступени обучения	Подсчет (лицензионный продукт, находящийся на балансе ОУ)	Демонстрационные цифровые учебно-наглядные пособия (для учителя)			
			Кол-во предметов	Имеется в наличии		
			1 здание: 54 комплекта по 3 предмета	54 комплекта по 3 предмета	100%	
			3 здание: 24 комплекта по 8 предметов	24 комплекта по 8 предметов	100%	

Примечание:

¹ – в соответствии с общим количеством демонстраций (опытов) по всем темам раздела согласно программе.

² – в соответствии с общим количеством лабораторных работ раздела согласно программе.

Дошкольное отделение

№	Индикатор	Способ определения	Значение			Планирование приобретения на 2015-2018 гг. в соответствии с перечнем имеющего оборудования и перспективным планом приобретения			
						Факт 2015г	2016	2017	2018
1	Наличие ШЛВС (включая актовый зал)		Количество кабинетов	Количество кабинетов с ЛВС	% кабинетов с ЛВС				
2	Скорость выхода в сеть интернет (указать скорость канала)	Имеющийся акт приема сдаточных испытаний	3	1	75%	Не ниже 7мб/с			
	Сервер	Осмотр (инвентарная карта)	да (да/нет)			-	-	-	-

	Наличие официального сайта	Осмотр	<u>да</u> (да/нет)	-	-	-	-
4	Наличие компьютеров (для сотрудников, воспитателей методистов учреждения)	Подсчет	<u>24</u> (количество)				5
5	Компьютеры (для воспитанников)	Подсчет	<u>нет</u> (количество)	-	-	-	-
6	Графические планшеты для рисования	Подсчет	<u>нет</u> (количество)	-	-	-	-
7	Интерактивные комплексы (Ультракоткофокусный проектор с функцией интерактивной доски, маркерная доска)	Подсчет	<u>9</u> (количество)	1	-	1	-
	Ультракоткофокусный проектор с функцией интерактивной доски	Подсчет	<u>0</u> (количество)	-	-	-	-
8	Интерактивные доски m10	Подсчет	<u>4</u> (количество)	-	-	-	-
9	Мультимедийный проектор (все кроме проекторов указанных в п.7 и в п.8)	Подсчет	<u>2</u> (количество)	-	-	-	-
10	Документкамера	Подсчет	<u>нет</u> (количество)	-	-	-	-
11	Интерактивные системы (сенсорные, дисплеи, тичтач)	Подсчет	<u>0</u> (процент укомплектованности)	-	1	-	-
	Инновационное лабораторное оборудование (цифровые и переносные лаборатории)	Подсчет	<u>0</u> (процент укомплектованности)				
	Цифровые микроскопы	Подсчет	<u>0</u> (процент укомплектованности)	-	-	-	-
	Музыкальное оборудование	Подсчет	<u>100%</u>	-	-	-	-

			(процент укомплектованности)				
	Спортивное оборудование	Подсчет	<u>100%</u> (общий процент укомплектованности)	-	-	-	-
	Комплекты образовательной робототехники	Подсчет	<u>нет</u> (да/нет)	-	-	30	-
	Цифровые учебно-наглядные пособия в соответствии с реализуемыми программами	Подсчет	<u>50%</u> (процент укомплектованности)				

	Интерактивный пол	Подсчет	<u>1</u> (количество)							
	Учебно-методическое и игровое оборудование для учебно материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГТ	осмотр	По норме	Имеетс я в наличи и	%	Требует замены	%			
			1	1	100	0				